

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Новороссийском филиале
А.Б. Чернышев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5351 «31» ИЮЛЯ 2020 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые используются для осуществления заявленных видов образовательной
деятельности Частного образовательного учреждения Дополнительного
профессионального образования «Телохранитель» по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Рубина/Коммунистическая, 11/35.

1. Основание: заявление вх. №3170/655-ОИ от 14.07.2020г.

2. Заявитель: зам. директора ЧОУ ДПО «Телохранитель» - Попов В.В.

Юридический адрес: 350047, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодарул.
Баумана, д. 25, оф. 29.

ОГРН - 1022301971999, ИНН/КПП 2310013980/231101001;

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Рубина/Коммунистическая, 11/35

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требований:

- СанПиН 2.1.2/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Телохранитель» от 25.01.2010г., учетн. № 2314040066;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ОГРН - 1022301971999, ИНН/КПП 2310013980/231101001 от 14.04.2017г.;
- Устав Частного образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования «Телохранитель», утвержден решением собственника №1 от 28.02.2020г.;
- Договор №О-14/19 от 01.04.2019г. между ООО «Агрико- Черноморье» («Арендодатель») и ЧУО ДПО «Телохранитель» («Арендатор»), срок действия аренды – по 29.02.2021г. с возможной дальнейшей пролонгацией;
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое административное здание общей площадью 1622,4 кв.м., Литер: А2 по адресу: г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Рубина/Коммунистическая, №11/35 серии 23-АМ №728644 от 13.02.2014г.
- Технический паспорт нежилого здания Лит А, А1, А2, находящегося в Новороссийске по ул. Рубина №11 по состоянию на 07.12.2005г.;
- Протокол лабораторных испытаний (вода питьевая) №14321 от 23.07.2020г., выполненный ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510617 выдан 02.07.2015г.);
- Протокол лабораторных испытаний (освещение) №1.2203 от 29.07.2020г., выполненный ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510617 выдан 02.07.2015г.);
- Протокол лабораторных испытаний (микроклимат) №1.2202 от 29.07.2020г., выполненный ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510617 выдан 02.07.2015г.);
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования №5350 от 31.07.2020г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Телохранитель» осуществляет образовательную деятельность для взрослых по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина/Коммунистическая, 11/35.

Учреждение размещено на первом этаже 2-х этажного нежилого административного отдельно стоящего здания 2002 г. постройки.

Вход в помещения Частного образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования «Телохранитель» обособлен.

Новороссийский

353902, г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 5
в Краснодарском крае

Имеется парковочная зона для стоянки автомобилей. Прилегающая территория благоустроена, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, у входа установлена урна для сбора мусора и имеются приспособления для очистки обуви от грязи.

Эксплуатация помещений осуществляется на основании Договор №О-14/19 от 01.04.2019г. между ООО «Агрико-Черноморье» («Арендодатель») и ЧУО ДПО «Телохранитель» («Арендатор»), срок действия аренды – по 29.02.2021г. с возможной дальнейшей пролонгацией. Обследуемые помещения находятся в собственности «Арендодателя» - представлено Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое административное здание общей площадью 1622,4 кв.м., Литер: А2 по адресу: г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Рубина/Коммунистическая, №11/35 серии 23-АМ №728644 от 13.02.2014г.

Представлено Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Телохранитель» от 25.01.2010г., учетн. № 2314040066, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ОГРН - 1022301971999, ИНН/КПП 2310013980/231101001 от 14.04.2017г.

Учреждение действует на основании Устава Частного образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования «Телохранитель», утвержден решением собственника №1 от 28.02.2020г.

Данная санитарно – эпидемиологическая экспертиза выполняется с целью получения лицензии на заявляемые виды образовательной деятельности по данному адресу.

Профессиональное обучение, дополнительное образование: дополнительное профессиональное образование.

Планируется осуществление образовательной деятельности по следующим программам: программы профессионального обучения, программы дополнительного профессионального образования, дополнительные общеразвивающие программы для взрослых.

В Учреждении реализуются дополнительные профессиональные образовательные программы по следующим направлениям:

- Подготовка частных охранников 4, 5 и 6 разрядов;
- Повышение квалификации частных охранников 4, 5 и 6 разрядов;
- Повышение квалификации руководителей ЧОО, впервые назначенных на должность;
- Повышение квалификации руководителей ЧОО, продление удостоверения;
- Ежегодная периодическая проверка знаний частных охранников 4, 5, 6 разрядов;
- Консультация и помощь в оформлении пакета документов на получение (переоформление) удостоверения, продление срока действия удостоверения, внесение изменений в удостоверение частного охранника;
- Семинарские занятия по подготовке к сдаче периодической проверки - частный охранник 4, 5, 6 разрядов.

Представлен Технический паспорт нежилого здания Лит А, А1, А2, находящегося в Новороссийске по ул. Рубина №11 по состоянию на 07.12.2005г.

Новороссийский

Общая площадь обследуемых нежилых помещений – 107,47 кв.м.

Набор помещений (согласно данным из технического паспорта) 1 этаж, Литер: А2:

- **Помещение площадью 42,1 кв.м. - учебная аудитория** (помещение №80 по данным технического паспорта) - планируется использовать для проведения занятий для взрослых.

Учебное помещение оборудовано 6 2-х местными столами, 6 1-местными столами, стульями. При количестве обучающихся 18 человек и минимальной нормативной площади на одного обучающегося 2,2 кв.м. (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения») площадь достаточна. В классе установлена маркерная доска и наглядные пособия (плакаты) по темам обучения. Оборудование учебного класса соответствует направленности образовательной программы. Приобретено все необходимое оборудование.

Занятия будут проводиться по представленному графику индивидуальные и групповые. Наполняемость группы до 15-18 человек.

- Помещение №78 для преподавателей площадью 8,8 кв.м., где оборудовано 2 рабочих места. Обследуемое помещение предполагается использовать для консультаций и сдачи зачетов в индивидуальном порядке.

- Офисное помещение №77 площадью 4,6 кв.м. – кабинет руководителя.

- Помещение №79 площадью 19,5 кв.м. – входная группа – холл с организованным рабочим местом администратора учреждения. В обследуемом помещении оборудован гардероб.

- Помещения №75, 76 площадью 9,6 кв.м. – подсобные архивно-складские помещения.

- Санитарный узел, состоящий из помещений №72, 73, 74 общей площадью 13,1 кв.м. – оборудованный 1 унитазом, 1 раковиной для мытья рук с подводом холодной и горячей воды, обеспечен педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем для рук.

Все обследуемые административные помещения оборудованы шкафами для верхней одежды, шкафами канцелярскими, стеллажами для хранения документов, стульями, столом для ведения записей.

В коридоре имеются вешалки для верхней одежды обучающихся.

Санитарно-техническое состояние внутренней отделки помещений удовлетворительное: стены учебного класса, помещения для педагогов, административных помещений окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, стены санитарного узла облицованы кафельной плиткой на всю высоту. Потолок окрашен водоэмульсионной краской в санитарном узле. Потолки учебного класса, помещения для педагогов, административных помещений - подвесные (армстронг). Облицовка пола учебного класса - ламинат. Поверхность стен и потолков гладкие, без нарушения целостности покрытия, допускающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На все отделочные материалы, которые использовались при проведении ремонтных работ, представлена документация, подтверждающая ее качество и безопасность.

Имеется договор аренды, на основании которого предоставляются услуги по пользованию инфраструктурой (электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация, вывоз мусора).

Водоснабжение – централизованное, от городских водопроводных сетей согласно Единому договору холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Водоканал Новороссийский

города Новороссийска». Горячее водоснабжение – централизованное, для аварийного горячего водоснабжения предусмотрен электроводонагреватель. Согласно протоколу лабораторных испытаний (вода питьевая) №14321 от 23.07.2020г., выполненному в ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510617 выдан 02.07.2015г.), качество подаваемой водопроводной воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Питьевой режим соблюдается – установлен кулер с питьевой водой. Одноразовые стаканчики в достаточном количестве. Представлен договор на поставку питьевой воды с ООО «Слон».

Здание оборудовано внутренней системой канализации, отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в канализационный коллектор. На момент обследования засоров и порывов не обнаружено. Санитарно-технические приборы исправны.

Отопление – центральное от котельной микрорайона. Теплоноситель – вода, нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку, расположенные под окнами.

Для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в учебных помещениях установлены сплит-системы.

Вентиляция – неорганизованный воздухообмен (естественное проветривание) в помещениях предусмотрен за счет проветривания через легко открывающиеся окна. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена в санузле. Согласно проведенным измерениям (протокол лабораторных испытаний №1.2202 от 29.07.2020г., измерения проведены ИЛЦ НФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Аттестат аккредитации №РОСС.RU0001.510617 от 02.07.2015г), системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды учебного помещения.

Учебное помещение имеет естественное освещение. Для защиты от избыточной инсоляции предусмотрены регулируемые солнцезащитные шторы-жалюзи вертикальные тканевые светлых тонов, подлежащие влажной обработке.

Искусственное освещение имеется во всех помещениях и представлено потолочными светильниками с защитной арматурой. Согласно протоколу лабораторных испытаний - №1.2203 от 29.07.2020г., выполненному ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510617 выдан 02.07.2015г.), параметры искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Уборочный инвентарь выделен в достаточном объеме, маркирован, хранится отдельно в шкафах, установленных подсобном помещении для инвентаря. Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) изготовителя в шкафу, установленном в специально отведенном месте, снабжены этикеткой. Инструкции по применению дезинфицирующих средств и сертификаты соответствия представлены.

Новороссийский

Вывоз мусора осуществляется на основании Договора на оказание услуг по транспортировке отходов с ООО «Мехуборка-Юг», представленному в ходе обследования, на площадку из твердого покрытия для сбора мусора на расстоянии 15 м. от здания, где установлен мусорный контейнер с крышкой.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях и на территории проводятся на основании контракта на проведение дезинсекции, дератизации с ООО «Центр ДДД».

Для оказания первой медицинской помощи укомплектованы аптечки с необходимым набором медикаментов, находящиеся в административном помещении и помещении для педагогов.

7. Вывод: здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которое используется для осуществления заявленных видов образовательной деятельности Частного образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования «Телохранитель» адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина/Коммунистическая, 11/35 соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.1.2/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач по общей гигиене

Т.А. Коновалова.

Новороссийский

353902, г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 5
Федеральное государственное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»